

УКРАЇНА



СВІДОЦТВО

про реєстрацію авторського права на твір

№ 107883

Літературний письмовий твір наукового характеру «Акт огляду трубопроводів подачі води на систему мокрого газоочищення (МГО) відпрацьованого газу технологічної лінії №1 дільниці обпалення цеху з виробництва окатків (ЦВО) ПрАТ «Полтавський ГЗК»

(вид, назва твору)

Автор(и) **Береженький Олександр Васильович, Кюрчев Володимир Миколайович, Мовчан Сергій Іванович**

(повне ім'я, псевдонім (за наявності))

Дата реєстрації 8 вересня 2021 р.

Т.в.о. Генерального директора
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»

Петро ІВАНЕНКО



**НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)**

Оригіналом цього документа є електронний документ з ідентифікатором:

CR0154080921

Для отримання оригіналу документа необхідно:

1. Перейти за посиланням: <https://sis.ukrpatent.org>
2. Обрати пункт меню «СЕРВІСИ» «Отримати оригінал документу».
3. Вказати ідентифікатор документу та натиснути на кнопку «Завантажити».

Цей ідентифікатор є конфіденційною інформацією,
не повідомляйте його нікому

107883

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

8 вересня 2021 р. № 006368/АП/21

На № _____ від _____

Мовчан Сергій Іванович

вул. Гетьманська, 143, кв. 65, м.

Мелітополь, Запорізька обл., 72315

Стосовно реєстрації авторського права
на твір за заявкою № с202105858

Відповідно до статті 4¹ Закону України «Про авторське право і суміжні права» надсилаємо Вам рішення про реєстрацію авторського права на твір за заявкою с202105858 від 17 серпня 2021 р. та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107883 від 8 вересня 2021 р.

Додаток: зазначене на 2 арк.

Начальник управління



Святослав ЛЯЦЕНКО



НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» розглянуло заяву
Бережецький Олександр Васильович, вул. Немировича-Данченка, 58, кв. 25, м. Запоріжжя,
69091

(повне ім'я автора, адреса)

заявка від 17 серпня 2021 р. № с202105858

про реєстрацію авторського права на твір і прийняло рішення зареєструвати авторське право на твір
Літературний письмовий твір наукового характеру «Акт огляду трубопроводів подачі води
на систему мокрого газоочищення (МГО) відпрацьованого газу технологічної лінії №1
дільниці опалення цеху з виробництва окатків (ЦВО) ПрАТ «Полтавський ГЗК»;
Бережецький Олександр Васильович, Кюрчев Володимир Миколайович, Мовчан Сергій
Іванович

(вид, повна, скорочена (за наявності) назва твору, повне ім'я, псевдонім (за наявності) автора (ів))

Внесення відомостей до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та видача свідоцтва будуть здійснені за умови сплати збору за оформлення і видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір відповідно до пункту 20 Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір».

Якщо протягом трьох місяців від дати одержання заявником рішення про реєстрацію авторського права на твір Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» не одержало документ про сплату збору за оформлення і видачу свідоцтва у розмірі та порядку, визначених законодавством, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати зазначеного збору, заявка вважається відхиленою і реєстрація авторського права та публікація відомостей про реєстрацію Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» не проводиться.

Т.в.о. Генерального директора



Петро ІВАНЕНКО

Бережецький О.В.,

Кюрчев В.М.,

Мовчан С.І.

АКТ ОГЛЯДУ
трубопроводів подачі води на систему
мокрого газоочищення (МГО) відпрацьованого газу технологічної лінії №1 дільниці
обпалення цеху з виробництва окатків (ЦВО) ПрАТ «Полтавський ГЗК»



ПрАТ «Полтавський ГЗК»
за адресою: м. Горішні Плавні Полтавської обл.
вул. Будівельників,16
2021 р.

Ми, що нижче підписалися, провели огляд стану трубопроводів:

- вертикальної ділянки трубопроводу від насосів 21132/21232 до відм.23,000 м;
- фланцевого з'єднання біля пневматичної засувки;
- горизонтального колектора вздовж труб «Вентурі»;
- відводу від горизонтального колектора до зйомного трубопроводу.

Зафіксовано наступний стан трубопроводів:

№ п/п	Найменування ділянки трубопроводу	Стислий опис	Фото
1.	Вертикальна ділянка трубопроводу від насосів 21132/21232 до відм. 23,000м	Труба D426×10. В роботі з 17.12.13 р. Відкладення товщиною 70 – 90 мм	
2.	Фланцеве з'єднання біля пневматичної засувки	Перед монтажем не очищалося. Має нарости з обох сторін від засувки на двох трасах. Необхідно очистити.	

3.	Горизонтальний колектор вздовж труб «Вентури»	Труба D 325 мм. В роботі з 06.06.18 р. Відкладення товщиною 60 – 70 мм	
4.	Відвід від горизонтального колектора до зйомного трубопроводу	Труба D 159x10. В роботі з 06.06.18 р. Відкладення товщиною 40 – 45 мм	

Нові трубопроводи, що монтуються, подачі води системи мокрого газоочищення не встановлені на гумові (діелектричні) прокладки.

Висновки:

1. Провести очищення ділянок трубопроводів довжиною від 200 до 500 мм в районі фланцевих з'єднань біля пневматичних засувок перед упаковкою траси нового трубопроводу трас насосів 21132, 21232.

Відповідальний: в.о. начальника дільниці Репетило А.В.

2. Виконати встановлення гумових (діелектричних) прокладок під горизонтальну ділянку трубопроводу в місцях опор та під горизонтальний колектор вздовж труб «Вентури».

Відповідальний: в.о. начальника дільниці Репетило А.В.

Заступник начальника ЦВО

Назаренко О.В.

В.о. начальника служби ТО ЦВО

Ільїн С.Н.

Начальник дільниці Фок-1

Буланкін С.В.

Директор ТОВ "САВ КОМПЛЕКТ"

Бережецький О.В.

Примітка:

1. Література

1. «Меморандум про партнерство та співпрацю щодо використання сучасних наукових розробок, які ґрунтуються на моделі «зеленої» економіки, заходах із енергозбереження та застосування енергоефективних практик з метою економічного зростання підприємств України» / Федерація роботодавців України (м. Київ), ТДАТУ ім. Дм. Моторного (м. Мелітополь), ТОВ «САВ КОМПЛЕКТ» (м. Запоріжжя), К.; 2021. – 5 с.

2. Акт огляду трубопроводів подачі води на вакуумні насоси технологічної лінії №1 дільниці корпусу фільтрації і усереднення концентрату цеху з виробництва окатків (ЦВО) ПрАТ «Полтавський ГЗК» / О.В. Назаренко, С.В. Буланкін, О.В. Бережецький // м. Горишні Плавні Полтавської обл., ТОВ «САВ КОМПЛЕКТ», Запоріжжя. 2021. – С. 3.

2. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- **Даний «Акт огляду трубопроводів подачі води на вакуумні насоси технологічної лінії №1 дільниці корпусу фільтрації і усереднення концентрату цеху з виробництва окатків (ЦВО) ПрАТ «Полтавський ГЗК» є приватною інтелектуальною власністю осіб-розробників та використовується ними вільно на власний розсуд;**
- **Будь яка фізична або юридична особа може використовувати даний Робочий звіт (копіювання, цитування, посилання та інше) лише за умови обов'язкового посилання:**
 - **на «Акт огляду трубопроводів подачі води на вакуумні насоси технологічної лінії №1 дільниці корпусу фільтрації і усереднення концентрату цеху з виробництва окатків (ЦВО) ПрАТ «Полтавський ГЗК»**
 - **на наукові праці, які відповідають даній тематиці,**
 - **на осіб-розробників.**

© ТОВ «САВ КОМПЛЕКТ», 2021 р.

© Бережецький О.В., Кюрчев В.М., Мовчан С.І. 2021 р.

3. До творчого колективу входять:

- Федерація роботодавців України (м. Київ) - Ruslan@fru.org.ua;
- Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь) - office@tsatu.edu.ua;
- Товариство з обмеженою відповідальністю
«САВ КОМПЛЕКТ» (м. Запоріжжя); bav@gas.zp.ua

*Адреса для спілкування: доцент Мовчан С. І., доцент, к. т. н.
завідувач кафедри геоєкології і землеустрою.
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запорізька область, 72310
(e - mail: serhii.movchan@tsatu.edu.ua).
вул. Гетьманська, 143, кв. 65, м. Мелітополь, Запорізької обл., 72315
тел. (067)386-95-44*

4. Автори розробки:

Бережецький О.В., кандидат технічних наук,
Фінансовий директор товариства з обмеженою відповідальністю
«САВ КОМПЛЕКТ» (м. Запоріжжя)
Україна, 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, 58, кв. 25
E-mail: metallurgy@ukr.net

Кюрчев В.М., доктор технічних наук, професор,
член-кореспондент НААН України
Ректор Таврійського державного агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь)
Україна, 72312, м. Мелітополь, вул. 50-річчя Перемоги, буд. 36/9, кв.99.
E-mail: office@tsatu.edu.ua

Мовчан С.І., кандидат технічних наук, доцент,
завідувач кафедри геоєкології і землеустрою
Таврійського державного агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь)
Україна, 72310, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 143, кв. 65.
E-mail: serhii.movchan@tsatu.edu.ua